



**Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.**

Nádražní 3114/28 • 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: 597 475 111 • www.ovak.cz

EXTERNÍ DOKUMENT

Vydání č.: 2

Účinnost vydání od: 5.3.2024

OVAK/EXT/05

Název dokumentu:

**POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ ZPEVNĚNÝCH
POVRCHŮ NA BÁZI ASFALTŮ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH VODNÍCH ZDROJŮ**

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Zpracoval	Ing. Libor Frydrych, MBA	vedoucí provozu zdrojů a úpravy vody	28.2.2024	
Přezkoumal	Ing. David Kutý, MBA	výrobně-technický ředitel	5.3.2024	
Schválil	Ing. Petr Konečný, MBA	statutární ředitel	5.3.2024	

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	SM/132	Strana/celkem stran: 1/4 Vydání č.: 2
	Požadavky na provádění zpevněných povrchů na bázi asfaltů v ochranných pásmech vodních zdrojů	

1 ÚČEL

Účelem tohoto dokumentu je doplnit specifické požadavky k zákonným normám [1 až 2] pro vyjádření provozovatele OPVZ k návrhu a realizaci zpevněných povrchů na bázi asfaltů v těchto OPVZ.

2 PŮSOBNOST

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance OVAK a.s., pro externí projektanty a dodavatele, kteří projektují a realizují stavby na území města Ostravy.

3 ZKRATKY A DEFINICE

3.1 Zkratky

OPVZ	Ochranná pásma vodních zdrojů
OVAK a.s.	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
PAU	Polycyklické aromatické uhlovodíky

4 POSTUP

4.1 Ochranná pásma vodních zdrojů obecně

OPVZ jsou na základě platné legislativy (§ 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v aktuálním znění) zřizovány za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 tis. m³/rok.

Do ochranného pásma 1. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.

V ochranném pásmu 1. a 2. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma.

V opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby podle §30, odstavce 12 zákona, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	SM/132	Strana/celkem stran: 2/4 Vydání č.: 2
	Požadavky na provádění zpevněných povrchů na bázi asfaltů v ochranných pásmech vodních zdrojů	

V současnosti příslušným vodoprávním úřadem vydaná a platná rozhodnutí stanovují ochranná opatření na území OPVZ. Mezi těmito opatřeními jsou zakotveny např. následující podmínky:

Na území 1. OPVZ

- Zakazuje se vstupovat a vjíždět, zákaz vstupu a vjezdu se nevztahuje na osoby vykonávající službu spojenou s provozem, správou a údržbou vodního zdroje.
- Zakazuje se provádět stavební činnost, těžební činnost, terénní úpravy a zemní práce, pokud přímo nesouvisí se správou, údržbou a využitím vodního zdroje.
- Zakazuje se provozovat rekreaci
- K bezpečné úpravě lesních komunikací mohou být použity pouze bezfenolické asfalty.
- Nelze budovat jakékoliv stavby, nezpevněné odvodní komunikace.
- Je zakázáno provádět opravy mechanismů, jejich čištění a doplňování pohonných hmot a olejů, umisťovat nebo odkládat toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů.

Na území 1. a 2. OPVZ

- Zakazuje se jakákoliv činnost produkující z hlediska ochrany jakosti podzemních vod vodárenského zdroje odpadní vody nebo jiné látky škodlivé vodám, pokud nebude zajištěno jejich dostatečné čištění nebo zneškodnění.
- Zakazuje se měnit charakter užívání jakýchkoliv objektů na rekreační účely
- Je zakázáno pro zimní údržbu vozovek používat chemické látky
- Je zakázáno používání strusky při stavbě, údržbě a opravách komunikací a struskové drti při zimním ošetřování vozovek.
- Je zakázáno odvodňování pozemků.
- Dopravními značkami se na komunikacích podle potřeby stanoví zákaz chemického posypu a zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních vod.
- Zakazuje se jakákoliv činnost produkující z hlediska ochrany jakosti podzemních vod vodárenského zdroje odpadní vody nebo jiné látky škodlivé vodám, pokud nebude zajištěno jejich dostatečné čištění nebo zneškodnění.
- Přípouští se v nezbytném rozsahu jen udržovací práce neohrožující životní prostředí na úseku ochrany vod. Přípouští se rekonstrukce a dostavba základní občanské vybavenosti. K této činnosti (mimo udržovací práce) musí být vydáno vodoprávním úřadem kladné rozhodnutí o souhlasu podle vodního zákona.
- Zakazuje se přepravovat ropné, toxické, radioaktivní látky, jakož i jiné látky, které by mohly ovlivnit senzorické vlastnosti dopravními prostředky všeho druhu.
- Ke všem investičním akcím, změnám rozsahu nebo technologie výroby, ke změnám vodních děl, které ovlivňují vodní hospodářství, musí být předem vyjádření vodoprávního úřadu podle ustanovení vodního zákona.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	SM/132	Strana/celkem stran: 3/4 Vydání č.: 2
	Požadavky na provádění zpevněných povrchů na bázi asfaltů v ochranných pásmech vodních zdrojů	

4.2 Podmínky pro vydání vyjádření OVAK a.s. pro provádění povrchů na bázi asfaltů v OPVZ

OVAK a.s. se kladně vyjádří k realizaci povrchů na bázi asfaltů ve vyhlášených OPVZ, jestliže žadatel dodrží následující podmínky (splnění a dodržení těchto podmínek bude jednoznačně deklarováno v projektové dokumentaci předložené společností OVAK a.s. k vyjádření):

1. Musí být dodrženy uvedené podmínky z příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu.
2. Pro práce v OPVZ bude použita technika, ze které nebudou unikat provozní náplně.
3. Pro práce v OPVZ bude zpracován a příslušným vodoprávním úřadem schválen před realizací provádění povrchů **havarijní plán**.
4. Při hodnocení vhodnosti použití materiálů pro provádění povrchů na bázi asfaltů ve vyhlášených OPVZ bude přiměřeně postupováno podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu č. 283/2023 Sb. (v aktuálním znění) o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.
 - a) Znění vyhlášky bude využito i pro hodnocení asfaltové směsi a penetračního makadamu jakožto originálního výrobku (s výjimkou písmen e) až g níže). V případě vstoupení v platnost jiného legislativního rámce bude tato směrnice aktualizována.
 - b) **Do OPVZ budou moci být použity pouze asfaltové směsi a penetrační makadamy kvalitativní třídy ZAS-T1 dle předmětné vyhlášky**
 - c) **Celkový obsah PAU v asfaltových směsích a penetračních makadamech bude v souladu s přílohou č.1, tabulkou č. 1.1. předmětné vyhlášky pro kvalitativní třídu ZAS – T1, což činí ≤ 12 mg/kg suš.**
 - d) Rozsah stanovených PAU bude v souladu s přílohou č.1, tabulkou č. 1.2. této vyhlášky
 - e) Pro stanovení přípustného počtu vzorků překračující nejvyšší přípustný celkový obsah PAU pro zařazení do určité kvalitativní třídy v celkovém souboru směsných vzorků z konstrukční vrstvy nebo konstrukčního souvrství jedné posuzované plochy se bude postupovat podle přílohy č.1. tabulky č. 1.3.
 - f) Pro stanovení minimálního počtu odebraných vzorků bude postupováno podle přílohy č.3, tabulek č.3.1. a č. 3.2. předmětné vyhlášky
 - g) Požadavky na provádění odběru vzorků, jejich úpravy a provádění zkoušek se budou řídit přílohou č.4 předmětné vyhlášky
 - h) Průvodní dokumentace asfaltové směsi a penetračního makadamu bude v souladu s přílohou 5 předmětné vyhlášky, a to v přiměřeném rozsahu i u asfaltových směsí a penetračního makadamu jakožto originálního výrobku. Jednoznačně průkazná dokladová část konkrétního výrobku/směsi bude předložena zástupci provozovatele před zahájením prací, nejpozději však při předání staveniště k odsouhlasení. Bez písemného potvrzení (např. zápisem do Stavebního deníku) nelze konkrétní výrobek/směs zabudovat a jednalo

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	SM/132	Strana/celkem stran: 4/4 Vydání č.: 2
	Požadavky na provádění zpevněných povrchů na bázi asfaltů v ochranných pásmech vodních zdrojů	

by se tak o nesplnění podmínek vyjádření provozovatele vodního zdroje – Ostravských vodáren a kanalizací a.s.

5. Důkazní podstata, že všechny použité směsi či látky a materiály nepoškodí životní prostředí a podzemní a povrchové vody je na žadateli.
6. **Bez doložení splnění podmínek výše uvedených, nemůže OVAK a.s. vydat kladné stanovisko. O případných výjimkách rozhoduje příslušný vodoprávní úřad.**

4.3. Upozornění na rizika při asfaltaci v OPVZ

1. Provozovatel OPVZ negarantuje, že stavba nemůže být ovlivněna hladinou podzemních vod.
2. Stavebník je povinen při asfaltaci komunikací učinit taková opatření, aby účinky hladiny podzemní vody na stavbu minimalizoval.

5 PRAVOMOCI, ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI

Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti jsou stanoveny ve výše uvedeném textu.

6 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

- [1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění
- [2] Vyhláška Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu č. 283/2023 Sb. (v aktuálním znění) o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

7 PŘÍLOHY

Bez příloh