

Ž Á D O S T

**o snížení množství stočného pro rok
dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění
(nepovinný formulář)**

Název / jméno:

Identifikace (IČO / Datum narození):

Adresa odběrného místa:

Evidenční číslo odběru:

Číslo odběru:

Telefonní kontakt / e-mail:

Parcelní čísla pozemků:

Katastrální území:

Celková výměra zahrady (dle výpisu z katastru nemovitostí) bez zpevněných ploch m²

Druh udržované plochy a využívání vody dodané (prosíme, uvádějte bez zpevněných ploch)

1. Plocha zahrady okrasné nebo osázené zeleninou: m²

2. Plocha zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané: m²

3. Plocha zahrady s instalovaným automatickým zavlažováním: m²

4. Plocha/rozměr bazénu a jezírka: m²

5. Objem bazénu: m³

6. Jiné využití vody dodané (spotřebované bez vypuštění do kanalizace pro veřejnou potřebu):

..... m³

(dle směrných čísel roční potřeby vody, uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
v platném znění)

V souladu s § 19 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, se stočné snižuje, jestliže množství vody spotřebované bez vypuštění do kanalizace je prokazatelně větší než 30 m³ za rok.

Žádost o snížení množství stočného se podává do 30. 9. daného kalendářního roku, pro který je sleva uplatňována. Formulář žádosti je k dispozici v sídle naší společnosti na zákaznickém oddělení nebo na internetových stránkách www.ovak.cz. **Pro následující období se žádost automaticky neobnovuje!** Pokud máte zájem požádat o snížení množství stočného i pro následující období, je nutné si podat novou žádost.

Odběratel souhlasí s prohlídkou odběrného místa z důvodu kontroly údajů uvedených v žádosti. Odběratel souhlasí, že výpočet bude proveden v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění.

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

Bytový fond	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
Byty na 1 osobu s tekoucí studenou vodou mimo byt		15	
Byty v rodinném domě na 1 osobu s tekoucí studenou vodou mimo byt		16	
Byty na 1 osobu bez tekoucí teplé vody (na kohoutku)		25	
Byty v rodinném domě na 1 osobu bez tekoucí teplé vody (na kohoutku)		26	
Byty na 1 osobu s tekoucí teplou vodou (na kohoutku)		35	
Byty v rodinném domě s tekoucí teplou vodou (na kohoutku)		36	
Zahrady	jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
<u>Zahrady na 100 m²:</u>			
Venkovní zahrady okrasné nebo osázené zeleninou		16	
Automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny		12	
Sady osázené ovocnými stromy		3	
Mytí automobilů	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
Osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)		1	
Hospodářská zvířata a drůbež	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
Býk		18	
Dojnice včetně ošetřovaného mléka a oplachů		36	
Tele, ovce, koza, vepř		6	
Prasnice		8	
Pes-chovná stanice (pouze nad 2 kusy)		1	
Kůň		14	
Slepice, perličky (na 100 ks)		11	
Husy, kachny, krůty (na 100 ks)		36	
Sportovní zařízení	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
Tělocvična, sportoviště, fitness centrum na 1 návštěvníka		20	
Kropení travnatých hřišť (100 m ² /den)		20	
Na 1 diváka sportovišť		1	
<u>Na 1 hřiště za rok:</u>			
Kropení antukových hřišť krytých		230	
Kropení antukových hřišť nekrytých		460	

Hotely, ubytovny	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
<u>Hotely, penziony na 1 lůžko:</u>			
WC, koupelna, teplá voda		45	
WC na chodbě, bez koupelny		23	
Bazén, sauna, wellness		10	
Restaurace	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
<u>Restaurace na 1 pracovníka:</u>			
Pouze výčep		50	
Výčep, podávání studených jídel		60	
Výčep, podávání studených i teplých jídel		80	
<u>Vybavení na mytí skla:</u>			
S trvalým průtokem 3 l/min za jednu směnu		450	
Bez trvalého průtoku, nebo myčka		60	
Zdravotnická a sociální zařízení	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
<u>Zdravotní střediska na 1 pracovníka:</u>			
Ambulatoria, ordinace, lékárny, hygienicko-epidemiologická stanice		18	
Zubní střediska na 1 pracovníka		20	
Rehabilitace na 1 pracovníka		18	
Ošetřovaná osoba		2	
Nemocnice na 1 lůžko		50	
LDN, domovy důchodců		45	
Veřejné budovy, školy	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
<u>Kancelář na 1 osobu:</u>			
WC, umyvadla		8	
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda		14	
WC, umyvadla, teplá voda, sprcha		18	
<u>Školy bez stravování na 1 osobu:</u>			
WC, umyvadla		3	
WC a tekoucí teplá voda		5	
<u>MŠ, jesle bez stravování na 1 osobu:</u>			
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda		8	
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda, sprchy		16	
Provozovny	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem
<u>Holičství a kadeřnictví na jednoho pracovníka v jedné směně:</u>			
WC, umyvadla, teplá voda		50	

Výše neuvedená směrná čísla roční potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.

Název	Počet jednotek	m ³ na jednotku/rok	Celkem

Prohlašuji, že v případě bazénu vypouštím vodu do kanalizace pro veřejnou potřebu*:

☐ ANO

☐ NE

** prosím, označte správnou variantu*

Pokud voda z bazénu nebyla vypuštěna do kanalizace, prosím, uveďte, jakým způsobem byla likvidována. (Dle § 38 odst. 5 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění, smí být odpadní vody vypouštěny do vod povrchových nebo podzemních pouze v souladu s platným povolením, vydaným příslušným vodoprávním úřadem.)

.....
.....

V Ostravě dne:

Podpis odběratele:

Za dodavatele žádost zpracoval a údaje v ní ověřil dne:

Jméno a vlastnoruční podpis